






Novelties'21 Catalogue

SIMBOLOGÍA DE PRODUCTO - PRODUCT SYMBOLOGY

	Multiuso Multi-use		Trabado máx. 20% Brickbond max. 20%
	Pavimento Floor tiles		No trabar Don't brickbond
	Revestimiento Wall tiles		Brillo Glossy
	Porcelánico Porcelain		Mate Matt
	Pasta blanca White body		Silk Silk
	Resina Resine		Pulido Polished
	Rectificado & biselado Rectified & beveled		Lapatto Lapatto
	No rectificado Not rectified		Antihielo Frost resistance
	Espesor Thickness		Destonificado suave Light shade variation
	Antideslizante Antislip		Destonificado medio Medium shade variation
	Junta mínima Minimum joint		Destonificado alto High shade variation
	Dirección predeterminada Predetermined position		






RECOMENDACIONES DE USO - USE RECOMMENDATIONS

	Tránsito intenso Intense traffic		Tránsito medio Medium traffic		Tránsito ligero Light traffic
--	-------------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------

GRUPOS DE PRECIO - PRICE GROUPS

DURXXXX	PESPXXXX	QXXXX	QXXXX
Precio por metro cuadrado Price per square meter	Precio por pieza Price per piece	Precio por metro cuadrado Price per square meter	Precio por pieza Price per piece

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

	Resistencia al hielo Frost resistance		Carga de rotura Breaking strength
	Resistencia a las manchas Stain resistance		Absorción de agua Water absorption
	Resistencia a productos de limpieza Household products resistance		



Marcamos la diferencia

We make the difference

En un mundo marcado por la globalización y la homogeneidad, en DURSTONE buscamos aportar un aire fresco y realmente innovador dentro del tradicional sector cerámico.

Desde los inicios hemos querido desmarcarnos de la mayoría y buscar un camino diferente: el nuestro propio. Para lograrlo bebemos de fuentes diversas y variadas en las que encontrar la inspiración: arquitectura, diseño, moda, tecnología, etc.

In a world marked by globalization and homogeneity, at DURSTONE we seek to provide a fresh and truly innovative ideas within the traditional ceramic sector

From the beginning we have wanted to draw a different path from the majority. We achieve all this from diverse and varied sources to find the inspiration, architecture, design, fashion, technology, etc.

DURSTONE

En nuestro departamento de diseño y producto, profesionales de amplia experiencia trabajan y miman cada nuevo proyecto. Desde los primeros bocetos sobre el papel hasta su plasmación en forma de baldosa, el proceso es largo y minucioso. Cada pequeño detalle se analiza y desarrolla para lograr extraer ese producto con un toque especial que marcará la diferencia.

El uso de las mejores y últimas tecnologías productivas garantiza el logro de nuestros objetivos al tiempo que se respetan las más estrictas normas medioambientales. Gracias a ello todas las colecciones DURSTONE ofrecen un diseño totalmente exclusivo que va unido a las máximas prestaciones técnicas que puede ofrecer el soporte cerámico.

En nuestros almacenes se mantiene toda la producción a resguardo de posibles daños con el fin de garantizar la mejor y más satisfactoria entrega.

Todo este esfuerzo encuentra respuesta en la aceptación y confianza que, diariamente, depositan en nosotros numerosos especialistas del interiorismo, el diseño decorativo y la construcción. La ilusión de saber que el fruto de nuestro trabajo está presente en muchos rincones del planeta nos impulsa a seguir esforzándonos en busca de la excelencia.

Te invitamos a visitar nuestra web donde podrás encontrar toda la gama de producto DURSTONE y ver la información correspondiente.

Y si nos sigues en redes sociales podrás mantenerte al día de las novedades, eventos y todo tipo de noticias que compartimos para estar, todavía, más cerca de ti.

In our product design department, professionals with extensive experience work pamper each new project. From the first sketches on paper to its rendering in the form of a tile, the process is long and meticulous. Every little detail is analyzed and developed to achieve extracting that product with a special touch that will make a difference.

The use of the best and latest production technologies guarantees the achievement of our objectives while respecting the strictest environmental standards. Thanks to this, all DURSTONE collections offer a totally exclusive design that goes hand in hand with the maximum technical performance that ceramic support can offer.

In our warehouses the product is under cover from possible damage in order to guarantee the best and most satisfactory delivery.



All this effort finds a reply in the acceptance and trust that many specialists in interior design, decorative design and construction deposit in us on a daily basis. The illusion of knowing that the fruit of our work is present in many corners of the planet prompts us to continue striving in search of excellence.

We invite you to visit our website where you can find the entire DURSTONE product range and see the corresponding information.


And if you follow us on social networks you can keep up on date with the novelties in events and all kind of news that we share to be closer to you.



SÍGUENOS EN: - FOLLOW US ON:

 @durstone_porcelanico
  @DurstonePorcel
  @durstone
  @durstone_porcelanico

www.durstone.es



Contenido

CONTENTS

LECTURA DEL CATÁLOGO 8

CATALOGUE READING

ÍNDICE POR ACABADOS 12

FINISHES INDEX

ÍNDICE POR FORMATOS 14

SIZE INDEX

CONTEMPORARY STONE 16

Komet 18

NEW CLASSIC 26

Agata 28

Gobi 40

Milos 46

Shiraz 52

Viena 58

NATURE LINE 66

Gingerwood 68

SIX 74

Cementine 76

Marmi 90

Saona 94

Terazzo 104



108

Factory / Gallery 110

Factory / Iron 116

Factory / Kilim 122

Viena / Eleganza 124

Viena / Nara 128

Atelier / Suite 132

Atelier / Tissu 138

Tex / Bands 144

Tex / Bora 148




INFORMATION 152

Piezas especiales 154

Special pieces

Colocación y limpieza 158


Installation and cleaning



Lectura del catálogo

Reading the catalogue

- 1 Nombre de colección / Collection name
- 2 Detalle de la pieza / Piece detail
- 3 Información general / General information
- 4 Formatos / Sizes
- 5 Categoría de producto / Product category
- 6 Piezas especiales / Special pieces
- 7 Colores disponibles / Available colors
- 8 Acabados / Finishes
- 9 Caract. técnicas / Technical features
- 10 Recomendación de uso / Recommended use
- 11 Datos de embalaje / Packing list
- 12 Imagen de ambiente / Picture of setting
- 13 Productos en ambiente / Products in setting
- 14 Simbología de producto / Product symbology
- 15 Imagen de pieza / Item picture
- 16 Número de página / Page number



CLUNIA GRIS 60x60
NATURAL
ANTISLIP

DUR900
DUR1000

Color y formato / Acabado
Color & size / Finish

Grupo de precio
Price group

Recomendaciones de uso

Use recommendations

Estas recomendaciones se basan en la tipología del producto, así como en la intensidad de tráfico que van a soportar. These recommendations are based on the type of product, as well as the volume of traffic that is to be supported.

- A Tránsito intenso.** Apto para espacios con tráfico peatonal elevado. Halls, restaurantes, locales públicos, etc. **Intense traffic.** Suitable for high traffic pedestrian areas. Halls, restaurants, public spaces, etc.
- B Tránsito medio.** Apto para lugares de circulación habitual. Espacios comunes, cocinas, oficinas y viviendas. **Medium traffic.** Suitable for usual traffic locations. Common areas, kitchens, offices and houses.
- C Tránsito ligero.** Apto para estancias de ámbito doméstico. Baños, dormitorios, salones, etc. **Light traffic.** Suitable for domestic rooms. Bathrooms, bedrooms, living rooms, etc.

Características técnicas

Technical features

- Resistencia al hielo / Frost resistance
- Carga de rotura / Breaking strength
- Resistencia a las manchas / Stain resistance
- Absorción de agua / Water absorption
- Resistencia a productos de limpieza / Household products resistance

Grupos de precio

Price groups

- DURXXXX**
Precio por metro cuadrado
Price per square meter
- PESPXXXX**
Precio por pieza
Price per piece

Simbología de producto



Product symbology

- Multiuso / Multi-use
- Brillo / Glossy
- Porcelánico / Porcelain
- Lapatto / Lapatto
- No rectificado / Not rectified
- Destonificado suave / Light shade variation
- Pavimento / Floor tiles
- Mate / Matt
- Pasta blanca / White body
- Trabado máx. 20% / Brickbond max. 20%
- Rectificado & biselado / Rectified & beveled
- Destonificado medio / Medium shade variation
- Revestimiento / Wall tiles
- Pulido / Polished
- Antihielo / Frost resistance
- Junta mínima / Minimum joint
- Espesor / Thickness
- Destonificado alto / High shade variation
- Silk / Silk
- Antideslizante / Antislip

Simbología también en interior de solapa / Symbol information also inside flap

Lectura del catálogo

Reading the catalogue



- 1 Nombre de colección. Base / Decor
Collection name. Base / decor
- 2 Base
Detalle de la pieza
Piece detail
- 3 Decor
Detalle de la pieza
Piece detail
- 4 Formato
Size
- 5 Bases
Colores disponibles
Available colors
- 6 Decors
Relieves disponibles
Available reliefs
- 7 Acabados
Finishes
- 8 Datos de embalaje
Packing list
- 9 Imagen de ambiente
Picture of setting
- 10 Productos en ambiente
Products in setting
- 11 Simbología de producto
Product symbology
- 12 Imagen de pieza
Item picture
- 13 Número de página
Page number



ATELIER GREYGE 31x98 Q1100



Simbología de producto

Product symbology

- Multiuso
Multi-use
- Resina
Resine
- Brillo
Glossy
- No trabar
Don't brickbond
- No rectificado
Not rectified
- Destonificado medio
Medium shade variation
- Revestimiento
Wall tiles
- Pasta blanca
White body
- Mate
Matt
- Junta mínima
Minimum joint
- Rectificado & biselado
Rectified & beveled
- Dirección predeterminada
Predetermined position

Grupos de precio

Price groups

- QXXXX**
Precio por metro cuadrado
Price per square meter
- QXXXX**
Precio por pieza
Price per piece
- DURXXXX**
Precio por metro cuadrado
Price per square meter
- PESPXXXX**
Precio por pieza
Price per piece

Simbología también en interior de solapa
Symbol information also inside flap

Silk

Natural

Lappato

Pulido

Antislip

Antislip^{x2}

PORCELAIN TILES

Índice por acabados

Finishes Index

NATURAL

Gingerwood	68
Komet	18
Viena Gold	58

PULIDO

Agata	28
Gobi	40
Milos	46
Shiraz	52
Viena	58

ANTISLIP

Gingerwood	68
Komet	18

Índice por formatos

Size Index

PORCELAIN TILES

10x90 4"x35"

Agata	28
Gobi	40
Milos	46
Shiraz	52
Viena Gold	58

15x120 6"x48"

Agata	28
Gobi	40
Milos	46
Shiraz	52
Viena Gold	58

20x120 8"x48"

Gingerwood	68
------------	----

30x60 12"x24"

Komet	18
Agata	28
Gobi	40
Milos	46

60x60 24"x24"

Komet	18
Agata	28
Gobi	40
Milos	46

60x120 24"x48"

Agata	28
Gobi	40
Milos	46
Shiraz	52
Viena	58

90x90 35"x35"

Agata	28
Gobi	40
Komet	18
Milos	46
Shiraz	52
Viena	58

SIX

23x27 9"x10,6"

Cementine	76
Marmi	90
Saona	94
Terazzo	104

WALL TILES



31x98 12,2"x38,6"

Atelier / Suite	132
Atelier / Tissu	138
Tex / Bands	144
Tex / Bora	148

40x120 16"x48"

Factory / Gallery	110
Factory / Iron	116
Factory / Kilim	222
Viena / Eleganza	124
Viena / Nara	128


PORCELAIN TILES

Contemporary Stone




17


3 sizes
4 colours
2 finishes




90x90 cm.
35"x 35"




60x60 cm.
24"x 24"




30x60 cm.
12"x 24"



30x30 cm.
12"x 12"



30x30 cm.
12"x 12"




Peldaño torelo

90x90	PESP7200
30x90	PESP6800
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

90x90	PESP8500
30x90	PESP7100
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

90x90	PESP6100
30x90	PESP2900
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

90x90	PESP6300
30x90	PESP3100
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

90x90	PESP7000
30x90	PESP6500
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

90x90	PESP8500
30x90	PESP6900
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400




Rodapié

7,3x90	PESP800
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped


COLORES - COLOURS




White



Ash



Oxide



Graphite

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0.5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



A RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
90x90	2	42	1,62	27	43,74	1.134	MOSAICO KOMET 30x30	11	22
60x60	4	29,94	1,44	30	43,20	898,20	MOSAICO MURO KOMET 30x30	11	22
30x60	6	24,14	1,08	40	43,20	965,60			


Komet





KOMET WHITE 90x90
NATURAL
ANTISLIP

DUR1400
DUR1600




KOMET WHITE 60x60
NATURAL
ANTISLIP

DUR400
DUR600



MOSAICO MURO KOMET
WHITE 30x30
NATURAL PESP800



KOMET ASH 90x90
NATURAL
ANTISLIP

DUR1400
DUR1600



KOMET ASH 60x60
NATURAL
ANTISLIP

DUR400
DUR600



MOSAICO MURO KOMET
ASH 30x30
NATURAL PESP800



KOMET WHITE 30x60
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR800




MOSAICO KOMET
WHITE 30x30
NATURAL PESP500




KOMET ASH 30x60
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR800



MOSAICO KOMET
ASH 30x30
NATURAL PESP500



KOMET OXIDE 90x90
NATURAL

DUR1400



KOMET OXIDE 60x60
NATURAL

DUR400



MOSAICO MURO KOMET
OXIDE 30x30
NATURAL PESP800



KOMET GRAPHITE 90x90
NATURAL

DUR1400



KOMET GRAPHITE 60x60
NATURAL

DUR400



MOSAICO MURO
KOMET GRAPHITE
30x30
NATURAL PESP800



KOMET OXIDE 30x60
NATURAL

DUR600



MOSAICO KOMET
OXIDE 30x30
NATURAL PESP500



KOMET GRAPHITE 30x60
NATURAL

DUR600




MOSAICO KOMET
GRAPHITE 30x30
NATURAL PESP500

DURSTONE

Agata	28
Gobi	40
Milos	46
Shiraz	52
Viena	58


PORCELAIN TILE

New Classic



27

4 sizes
2 colours
1 finish




90x90 cm.
35"x 35"




60x120 cm.
24"x 48"




60x60 cm.
24"x 24"



30x60 cm.
12"x 24"




10x90 cm.
4"x 35"




15x120 cm.
6"x 48"



30x30 cm.
12"x 12"




30x30 cm.
12"x 12"




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
90x90	PESP7200
30x90	PESP6800




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
90x90	PESP8500
30x90	PESP7100




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
90x90	PESP6100
30x90	PESP2900




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
90x90	PESP6300
30x90	PESP3100




Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
90x90	PESP7000
30x90	PESP6500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
90x90	PESP8500
30x90	PESP6900



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x90	PESP800

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Black



White

ACABADOS - FINISHES

○ PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
60x120	2	33,20	1,43	30	42,99	996	DECOR JUNGLE 60x120	2	35
90x90	1	19,30	0,81	44	35,64	849,20	MOSAICO AGATA 30x30 (5x5)	11	22
60x60	4	34,10	1,44	32	46,08	1.091,2	MOSAICO TIE 30x30	11	22
30x60	6	25,60	1,07	48	51,31	1.228,8			
15x120	7	29,05	1,26	48	60,48	1.394,40			
10x90	7	14,98	0,63	48	30,24	719,040			

Agata









AGATA BLACK 60x120
PULIDO

DUR1600

AGATA BLACK 30x60
PULIDO

DUR1100



AGATA BLACK 15x120
PULIDO

DUR4100



AGATA BLACK 90x90
PULIDO

DUR1900

AGATA BLACK 60x60
PULIDO

DUR1400



AGATA BLACK 10x90
PULIDO

DUR4500



AGATA WHITE 60x120
PULIDO

DUR1600

AGATA WHITE 30x60
PULIDO

DUR1100



AGATA WHITE 15x120
PULIDO

DUR4100



AGATA WHITE 90x90
PULIDO

DUR1900

AGATA WHITE 60x60
PULIDO

DUR1400



AGATA WHITE 10x90
PULIDO

DUR4500



SET JUNGLE (precio por pieza/price by piece)
DECOR JUNGLE A - DECOR JUNGLE B 60x120
PULIDO


Q7000



MOSAICO AGATA BLACK
30x30
PULIDO PESP500



MOSAICO AGATA WHITE
30x30
PULIDO PESP500



MOSAICO TIE AGATA
WHITE-BLACK 30x30
PULIDO PESP1400





MOSAICO TIE AGATA
BLACK-WHITE 30x30
PULIDO PESP1400

WALL
Agata White Pulido 60x120
Agata Black Pulido 60x120
Set Decor Jungle Pulido 60x120

FLOOR
Agata White Pulido 90x90

4 sizes
1 colour
1 finish



Peldaño torelo		Peld. angular torelo		Peldaño canto romo		Peld. ang. canto romo		Peldaño tabica		Peld. angular tabica		Rodapié	
60x120	PESP7200	60x120	PESP7500	60x120	PESP4500	60x120	PESP5000	60x120	PESP7100	60x120	PESP7500	10x120	PESP1100
30x120	PESP7100	30x120	PESP7400	30x120	PESP3100	30x120	PESP3300	30x120	PESP6900	30x120	PESP7000	7,3x90	PESP800
90x90	PESP7200	90x90	PESP8500	90x90	PESP6100	90x90	PESP6300	90x90	PESP7000	90x90	PESP8500		
30x90	PESP6800	30x90	PESP7100	30x90	PESP2900	30x90	PESP3100	30x90	PESP6500	30x90	PESP6900		

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Gobi

ACABADOS - FINISHES

○ PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

2900 N ISO 10545/4	RESISTE ISO 10545/12	INF.0,5% ISO 10545/3	5 ISO 10545/14	UA ISO 10545/13
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------

B RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
60x120	2	35,80	1,44	32	46,08	1.145,60	DECOR JEWELS 60x120	2	37
90x90	2	42	1,62	27	43,74	1.134	MOSAICO GOBI 30x30 (5X5)	11	22
60x60	4	29,94	1,44	30	43,20	898,20	ESCAMA GOBI 30x30	11	22
30x60	6	23,24	1,08	40	43,20	929,44			
15x120	7	29,05	1,26	48	60,48	1.394,40			
10x90	7	14,98	0,63	48	30,24	719,04			

Gobi





GOBI 60x120
PULIDO

DUR1600

GOBI 30x60
PULIDO

DUR1100



GOBI 15x120
PULIDO

DUR4100



GOBI 90x90
PULIDO


DUR1900

GOBI 60x60
PULIDO

DUR1400



GOBI 10x90
PULIDO DUR4500



SET JEWELS 60x120 (precio por pieza/price by piece)
DECOR JEWELS A - DECOR JEWELS B
PULIDO

Q8000




MOSAICO GOBI 30x30
PULIDO PESP500



ESCAMA GOBI 30x30
PULIDO PESP1700

4 sizes
2 colours
1 finish




90x90 cm.
35"x 35"

60x120 cm.
24"x 48"

60x60 cm.
24"x 24"

30x60 cm.
12"x 24"




10x90 cm.
4"x 35"

15x120 cm.
6"x 48"

30x30 cm.
12"x 12"

30x30 cm.
12"x 12"



Peldaño torelo

Peld. angular torelo

Peldaño canto romo

Peld. ang. canto romo

Peldaño tabica

Peld. angular tabica

Rodapié

60x120	PESP7200	60x120	PESP7500	60x120	PESP4500	60x120	PESP5000	60x120	PESP7100	60x120	PESP7500	10x120	PESP1100
30x120	PESP7100	30x120	PESP7400	30x120	PESP3100	30x120	PESP3300	30x120	PESP6900	30x120	PESP7000	7,3x90	PESP800
90x90	PESP7200	90x90	PESP8500	90x90	PESP6100	90x90	PESP6300	90x90	PESP7000	90x90	PESP8500		
30x90	PESP6800	30x90	PESP7100	30x90	PESP2900	30x90	PESP3100	30x90	PESP6500	30x90	PESP6900		

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



White

Taupe

ACABADOS - FINISHES

○ PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

2900 N ISO 10545/4	RESISTE ISO 10545/12	INF.0.5% ISO 10545/3	5 ISO 10545/14	UA ISO 10545/13
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------

B RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
60x120	2	33,20	1,43	30	42,99	996	MOSAICO MILOS 30x30 (5x5)	11	22
90x90	1	19,30	0,81	44	35,64	849,20	MOSAICO HEX MILOS 30x30	11	19,25
60x60	4	34,10	1,44	32	46,08	1.091,2			
30x60	6	25,60	1,07	48	51,31	1.228,8			
15x120	7	29,05	1,26	48	60,48	1.394,40			
10x90	7	14,98	0,63	48	30,24	719,040			

Milos





MILOS WHITE 60x120
PULIDO

DUR1600

MILOS WHITE 30X60
PULIDO

DUR1100



MOSAICO MILOS WHITE
30x30
PULIDO PESP500



MILOS TAUPE 60x120
PULIDO

DUR1600

MILOS TAUPE 30X60
PULIDO

DUR1100



MOSAICO MILOS TAUPE
30x30
PULIDO PESP500




MILOS WHITE 15x120
PULIDO

DUR4100



MOSAICO HEX MILOS WHITE
30x30
PULIDO PESP1700



MILOS TAUPE 15x120
PULIDO

DUR4100



MOSAICO HEX MILOS TAUPE
30x30
PULIDO PESP1700



MILOS WHITE 90x90
PULIDO

DUR1900

MILOS WHITE 60X60
PULIDO

DUR1400



MILOS WHITE 10x90
PULIDO DUR4500



MILOS TAUPE 90x90
PULIDO

DUR1900

MILOS TAUPE 60X60
PULIDO

DUR1400




MILOS TAUPE 10x90
PULIDO DUR4500

4 sizes
2 colours
1 finish


NEW CLASSIC



90x90 cm.
35"x 35"




60x120 cm.
24"x 48"



10x90 cm.
4"x 35"




15x120 cm.
6"x 48"



30x30 cm.
12"x 12"




30x42 cm.
12"x 16,5"




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
90x90	PESP7200
30x90	PESP6800




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
90x90	PESP8500
30x90	PESP7100



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
90x90	PESP6100
30x90	PESP2900



Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
90x90	PESP6300
30x90	PESP3100



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
90x90	PESP7000
30x90	PESP6500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
90x90	PESP8500
30x90	PESP6900



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x90	PESP800

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Sand



Grey

ACABADOS - FINISHES

○ PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12




INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



B RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
60x120	2	35,80	1,44	32	46,08	1.145,60	MOSAICO SHIRAZ 30x30 (5x5)	11	22
90x90	2	42	1,62	27	43,74	1.134	ESPIGA SHIRAZ 30x42	11	22
15x120	7	29,05	1,26	48	60,48	1.394,40			
10x90	7	14,98	0,63	48	30,24	719,04			

Shiraz





SHIRAZ SAND 60x120
PULIDO

DUR1600



MOSAICO SHIRAZ SAND
30x30
PULIDO PESP500




SHIRAZ GREY 60x120
PULIDO

DUR1600



MOSAICO SHIRAZ GREY
30x30
PULIDO PESP500



SHIRAZ SAND 15x120
PULIDO

DUR4100



ESPIGA SHIRAZ SAND
30x42
PULIDO PESP1400



SHIRAZ GREY 15x120
PULIDO

DUR4100




ESPIGA SHIRAZ GREY
30x42
PULIDO PESP1400




SHIRAZ SAND 90x90
PULIDO

DUR1900



SHIRAZ SAND 10x90
PULIDO DUR4500



SHIRAZ GREY 90x90
PULIDO

DUR1900



SHIRAZ GREY 10x90
PULIDO DUR4500

4 sizes
1 colour
2 finishes


NEW CLASSIC



90x90 cm.
35"x 35"




60x120 cm.
24"x 48"



10x90 cm.
4"x 35"




15x120 cm.
6"x 48"



30x30 cm.
12"x 12"



30x30 cm.
12"x 12"




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
90x90	PESP7200
30x90	PESP6800




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
90x90	PESP8500
30x90	PESP7100



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
90x90	PESP6100
30x90	PESP2900



Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
90x90	PESP6300
30x90	PESP3100



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
90x90	PESP7000
30x90	PESP6500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
90x90	PESP8500
30x90	PESP6900



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x90	PESP800

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Gold

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12




INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
60x120	2	33,20	1,43	30	42,99	996	DECOR DELIGHT 60x120	2	35
90x90	1	19,30	0,81	44	35,64	849,20	MOSAICO VIENA GOLD 30x30 (5x5)	11	22
15x120	7	29,05	1,26	48	60,48	1.394,40	ESCAMA VIENA GOLD MIX (30x30)	11	22
10x90	7	14,98	0,63	48	30,24	719,04			

Viena

Viena

NEW CLASSIC

WALL Viena Gold Mate 60x120 - Viena Gold Mate 15x120 - Viena Gold Pulido 15x120 FLOOR Viena Gold Mate 90x90



Viena

NEW CLASSIC

WALL Viena Gold Pulido 60x120 - Escama Viena Gold Mix 30x30 FLOOR Viena Gold Pulido 90x90





VIENA GOLD 60x120
NATURAL
PULIDO

DUR1100
DUR1600



VIENA GOLD 15x120
NATURAL
PULIDO

DUR4000
DUR4100



VIENA GOLD 90x90
NATURAL
PULIDO

DUR1400
DUR1900



VIENA GOLD 10x90
NATURAL
PULIDO

DUR4400
DUR4500



DECOR DELIGHT 60x120
PULIDO

Q2600



MOSAICO VIENA GOLD
30x30
NATURAL
PULIDO

PESP500
PESP500



ESCAMA VIENA GOLD
MIX 30x30
MIX

PESP1700


PORCELAIN TILES

Nature Line




67

1 size
4 colours
2 finishes




20x120 cm.
8"x48"




Peldaño toreló
20x120 PESP7000




Peld. angular toreló
20x120 PESP7200



Peldaño canto romo
20x120 PESP2500



Peld. ang. canto romo
20x120 PESP2700



Peldaño tabica
20x120 PESP6900



Peld. angular tabica
20x120 PESP7000



Rodapié
10x120 PESP1100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Maple



Teak



Nut



Grey

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12




INF.0.5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
20x120	7	39,17	1,63	30	48,87	1.175


Gingerwood





GINGERWOOD MAPLE 20x120
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR850



GINGERWOOD TEAK 20x120
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR850



GINGERWOOD NUT 20x120
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR850




GINGERWOOD GREY 20x120
NATURAL
ANTISLIP

DUR600
DUR850

FLOOR
Gingerwood Maple Natural 20x120

DURSTONE

Cementine	76
Marmi	90
Saona	94
Terazzo	104




75

PORCELAIN TILE

SIX

Cementine

SIX




23x27 cm.
9"x 10,6"

BASES


Cementine



Talc



Grey



Black



Aqua

DECORS

Bari



Grey



Black




Aqua

Pisa




Grey




Aqua

DECORS


Capri




talc



Grey



Black



Aqua

○ MATT

ACABADOS - FINISHES


LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Cajav M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
23x27	16	14,40	0,75	80	60	1.152


Cementine




WALL
Cementine Talc 23x27
Cementine Aqua 23x27
Bari Aqua 23x27
FLOOR
Bari Aqua 23x27




CEMENTINE TALC
23x27 Q1150




CEMENTINE GREY
23x27 Q1150




BARI GREY
23x27 Q1150




BARI BLACK
23x27 Q1150



CEMENTINE BLACK
23x27 Q1150



CEMENTINE AQUA
23x27 Q1150




BARI AQUA
23x27 Q1150

Cementine




WALL
Capri Black 23x27
FLOOR
Cementine Grey 23x27




CEMENTINE TALC
23x27

Q1150




CEMENTINE GREY
23x27

Q1150




CAPRI TALC
23x27

Q1150




CAPRI GREY
23x27

Q1150




CEMENTINE BLACK
23x27

Q1150




CEMENTINE AQUA
23x27

Q1150



CAPRI BLACK
23x27

Q1150




CAPRI AQUA
23x27

Q1150

Cementine




WALL
Cementine Talc 23x27
FLOOR
Cementine Grey 23x27
Pisa Grey 23x27




CEMENTINE TALC
23x27

Q1150




CEMENTINE GREY
23x27

Q1150




PISA GREY
23x27

Q1150



CEMENTINE BLACK
23x27

Q1150



CEMENTINE AQUA
23x27

Q1150




PISA AQUA
23x27

Q1150

Marmi

SIX



23x27 cm.
9"x 10,6"

BASES

Marmi



Blanc



Nero

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Cajav M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
23x27	16	14,40	0,75	80	60	1.152

Marmi



R10



MARMI BLANC
23x27

Q1150



MARMI NERO
23x27


Q1150



FLOOR
Marmi Blanc 23x27

Saona


SIX




23x27 cm.
9"x 10,6"

BASES


Saona




Blanco



Lava



Esmeralda



Azul

DECORS

Aruba




Blanco




Lava

DECORS


Borneo



Lava



Esmeralda



Azul

ACABADOS - FINISHES

○ MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Cajav M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
23x27	16	14,40	0,75	80	60	1.152

Saona




WALL
Saona Blanco 23x27
Aruba Blanco 23x27
FLOOR
Saona Esmeralda 23x27
Kronwood Maple Natural 25x150



WALL
Saona Lava 23x27
Aruba Lava 23x27
FLOOR
Kronwood Teak Natural 25x150




R10




SAONA BLANCO
23x27

Q1150




SAONA LAVA
23x27

Q1150



SAONA ESMERALDA
23x27

Q1150



SAONA AZUL
23x27

Q1150



ARUBA BLANCO
23x27

Q1150



ARUBA LAVA
23x27

Q1150

Saona



WALL
Saona Azul 23x27
Borneo Azul 23x27


FLOOR
Saona Azul 23x27
Borneo Azul 23x27




WALL
Saona Lava 23x27
Borneo Lava 23x27

FLOOR
Gingerwood Teak Natural 20x120
Saona Lava 23x27
Borneo Lava 23x27






R10




SAONA BLANCO
23x27

Q1150




SAONA LAVA
23x27

Q1150




SAONA ESMERALDA
23x27

Q1150




SAONA AZUL
23x27

Q1150




BORNEO LAVA
23x27

Q1300



BORNEO ESMERALDA
23x27

Q1300




BORNEO AZUL
23x27

Q1300

Terazzo

SIX




23x27 cm.
9"x 10,6"

BASES


Terazzo




Talc




Grey




Rose



Sage



Blue



Black

ACABADOS - FINISHES

○ MATT


LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Cajav M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
23x27	16	14,40	0,75	80	60	1.152


Terazzo




R10




TERAZZO TALC
23x27 Q1150




TERAZZO GREY
23x27 Q1150




TERAZZO ROSE
23x27 Q1150



TERAZZO SAGE
23x27 Q1150



TERAZZO BLUE
23x27 Q1150



TERAZZO BLACK
23x27 Q1150

WALL

Terazzo Sage 23x27

FLOOR

Clunia Gris Natural 100x100



WALL TILES

Factory / Gallery	110
Factory / Iron	116
Factory / kilim	222
Viena / Eleganza	124
Viena / Nara	128
Atelier / Suite	132
Atelier / Tissu	138
Tex / Bands	144
Tex / Bora	148



Factory Gallery



40x120 cm.
16" x 48"

BASES


Factory




White

DECORS

Gallery



White



Graphite

ACABADOS - FINISHES

MATT


LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
40x120	2	18,73	0,96	32	30,72	599,36

Factory Gallery



WALL
Factory White 40x120
Gallery White 40x120
FLOOR
Komet Ash Natural 60x60




FACTORY WHITE
40x120

Q1200



GALLERY WHITE
40x120

Q1300




GALLERY GRAPHITE
40x120

Q1300

Factory

Iron



40x120 cm.
16" x 48"

BASES

Factory




White

DECORS

Iron



White



Esmerald

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
40x120	2	18,73	0,96	32	30,72	599,36

Factory

Iron



WALL
Factory White 40x120
Iron White 40x120
Iron Esmerald 40x120

FLOOR
Saona Esmeralda 23x27



FACTORY WHITE
40x120

Q1200



IRON WHITE
40x120

Q1300



IRON EMERALD
40x120

Q1300

Factory Kilim



KILIM
40x120

Q1300

WALL
Factory White 40x120
Kilim 40x120

FLOOR
Komet White Natural 90x90





Viena

Eleganza



40x120 cm.
16" x 48"

BASES

Viena



Gold

DECORS

Eleganza



Gold

ACABADOS - FINISHES

MATT GLOSSY

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
40x120	2	18,73	0,96	32	30,72	599,36	DECOR LUXURY 40x120	2	19

Viena

Eleganza




VIENA GOLD
40x120 MATE Q1200

VIENA GOLD
40x120 BRILLO Q1200



ELEGANZA GOLD
40x120 Q1300



DECOR LUXURY
40x120 Q5000

WALL
Viena Gold Mate 40x120
Eleganza Gold 40x120

FLOOR
Gingerwood Teak Natural 20x120





Viena

Nara



40x120 cm.
16"x 48"

BASES

Viena



Gold

DECORS

Nara



Gold

ACABADOS - FINISHES

- MATT GLOSSY

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
40x120	2	18,73	0,96	32	30,72	599,36

Viena

Nara



VIENA GOLD
40x120 MATE Q1200

VIENA GOLD
40x120 BRILLO Q1200



NARA GOLD
40x120 Q1300


WALL
Viena Gold 40x120 Brillo
Nara Gold 40x120

FLOOR
Viena Gold 90x90 Pulido



Atelier

Suite



31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES

Atelier



Blanc



Greyge

DECORS

Suite



Blanc



Greyge

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60

Atelier

Suite



WALL
Atelier Greyge 31x98
Suite Greyge 31x98

FLOOR
Terrania Black Natural 60x60



ATELIER BLANC
31x98

Q1100



SUITE BLANC
31x98

Q1150



ATELIER GREYGE
31x98

Q1100




SUITE GREYGE
31x98

Q1150

Atelier

Tissu



31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES

Atelier



Blanc



Greyge

DECORS

Tissu



Blanc



Greyge

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60

Atelier
Tissu



WALL
Atelier Blanc 31x98
Tissu Blanc 31x98

FLOOR
Moma Tortora Natural 75x75



ATELIER BLANC
31x98

Q1100



TISSU BLANC
31x98

Q1150




ATELIER GREYGE
31x98

Q1100




TISSU GREYGE
31x98

Q1150



Tex Bands



31x98 cm.
12,2" x 38,6"

BASES

Tex



White

DECORS

Bands



White



Grey

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST


Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1113,60

Tex
Bands



TEX WHITE
31x98

Q1100



BANDS WHITE
31x98

Q1150



BANDS GREY
31x98

Q1150


WALL
Tex White 31x98
Bands Grey 31x98
FLOOR
Cementine Black 23x27





Tex

Bora



31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES


Tex



White

DECORS

Bora



Bora

ACABADOS - FINISHES

MATT

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1113,60

Tex
Bora



TEX WHITE
31x98

Q1100



BORA
31x98


Q1150

WALL
Tex White 31x98
Bora 31x98

FLOOR
Kronwood Ash Natural 25x150



Piezas especiales Special pieces	154
Colocación y limpieza Installation and cleaning	158



Information



153

Piezas especiales

Special pieces

Peldaño canto romo



SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED



100x100	PESP6100
100x100x2	PESP7000
20x120	PESP2500
25x150	PESP3500
30x60	PESP1200
30x90	PESP2900
30x100	PESP2900
30x100x2	PESP6000
30x120	PESP3100
37x75	PESP2100
60x60	PESP1900
60x120	PESP4500
75x75	PESP3100
80x80	PESP5800
90x90	PESP6100

Peldaño canto torela


SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED



100x100	PESP7400
100x100x2	PESP7500
20x120	PESP7000
25x150	PESP7000
30x60	PESP5900
30x90	PESP6800
30x100	PESP6900
30x100x2	PESP7000
30x120	PESP7100
37x75	PESP6500
60x60	PESP6200
60x120	PESP7200
75x75	PESP6800
80x80	PESP7000
90x90	PESP7200

Peldaño angular canto romo



SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED



100x100	PESP6600
100x100x2	PESP7500
20x120	PESP2700
25x150	PESP5100
30x60	PESP1400
30x90	PESP3100
30x100	PESP3400
30x100x2	PESP7100
30x120	PESP3300
37x75	PESP2400
60x60	PESP2400
60x120	PESP5000
75x75	PESP3700
80x80	PESP6100
90x90	PESP6300

Peldaño angular canto torela

SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED





100x100	PESP8500
100x100x2	PESP9500
20x120	PESP7200
25x150	PESP7400
30x60	PESP6600
30x90	PESP7100
30x100	PESP7200
30x100x2	PESP8500
30x120	PESP7400
37x75	PESP7000
60x60	PESP7000
60x120	PESP7500
75x75	PESP7400
80x80	PESP7500
90x90	PESP8500

Piezas especiales

Special pieces

Peldaño tabica

SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED



100x100	PESP7200
100x100x2	PESP8700
20x120	PESP6900
25x150	PESP7300
30x60	PESP5500
30x90	PESP6500
30x100	PESP6700
30x100x2	PESP7000
30x120	PESP6900
37x75	PESP6300
60x60	PESP5900
60x120	PESP7100
75x75	PESP6600
80x80	PESP6900
90x90	PESP7000



Rodapié



7,3x60	PESP100
7,3x75	PESP300
7,3x80	PESP800
7,3x90	PESP800
9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
8x150	PESP1100


Peldaño angular tabica

SIN HENDIDURAS Y CON HENDIDURAS - NON STRIPED AND STRIPED



100x100	PESP8700
100x100x2	PESP9000
20x120	PESP7000
25x150	PESP7500
30x60	PESP6400
30x90	PESP6900
30x100	PESP6900
30x100x2	PESP7100
30x120	PESP7000
37x75	PESP6900
60x60	PESP7000
60x120	PESP7500
75x75	PESP7400
80x80	PESP7500
90x90	PESP8500

Zanquín



Todos / All	PESP1300
-------------	----------



ANTES DE LA COLOCACIÓN

El primer paso es verificar si el modelo, formato y calidad que está impreso en la caja se ajusta a la descripción del pedido.

El siguiente paso es abrir varias cajas y comprobar que el modelo que se indica en las cajas se corresponde con el mencionado en el albarán de entrega.

Al finalizar la verificación del producto, procederemos a preparar la superficie donde se va a colocar, la cual debe estar limpia y aplomada.

Si el producto es pavimento se debe replantear sobre la superficie para ver el efecto.

Para colocación modular del producto, se debe solicitar a fábrica que el tono y el calibre sean compatibles.

DURANTE LA COLOCACIÓN

La elección del material de agarre va en función de las características de la superficie de colocación, el tipo de material cerámico, condiciones climáticas y el uso. Adhesivo recomendado: H40 Eco Flex de Kerakoll – adhesivo C2 E según UNE 12004/12002. Altamente deformable para la colocación de producto porcelánico, en interior y exterior. Especialmente recomendado para colocación de fachadas pegadas, suelos radiantes, alto tránsito, sobrecolocación... disponible en blanco y gris.

Para su aplicación es importante utilizar las herramientas recomendadas (maza de goma, llana para rejuntado de goma, llana dentada, etc.)

Los lados de las piezas deben estar limpias y, estas deben colocarse perfectamente alineadas.

Para un mejor resultado aconsejamos el sistema de nivelación cerámica de Peygran.

Para una correcta utilización de los sistemas de nivelación seguir la Norma UNE138002

- 1.- Ajustar el alicate al espesor de la cerámica. Introducir los calzos
 - 2.- Colocar la siguiente pieza e insertar las cuñas
 - 3.- Apretar con el alicate las cuñas.
 - 4.- Seguir colocando las piezas adyacentes, realizando la misma operación.
 - 5.- Una vez fraguada la cola, romper los calzos con un golpe seco en el sentido de la junta. Posteriormente recuperar las cuñas.
- Para la colocación de "junta trabada", hay que colocar

las piezas separadas un máximo del 20% de la longitud total de las mismas.

El producto DURSTONE está rectificad con un microbisel para evitar despuntados. La junta para este tipo de producto debe ser de 2 mm en interiores y hasta 3 mm en exteriores.

Para el sellado de la junta debemos utilizar material específico (recomendamos Fila MP/90); este sellado se realizará siempre con llana de goma una vez se fragüe el cemento cola (adhesivo) y, siempre, respetando el tiempo de aplicación del material. Posteriormente, se procederá a la limpieza de la junta con una esponja húmeda.

Para espacios de más de 8 m2 hay que dejar una junta de 5 mm por todo el perímetro; para espacios superiores a 50 m2 en interiores y 30 m2 en exteriores, hay que utilizar junta de partición para absorber posibles movimientos.

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Una vez se termina el rejuntado, hay que retirar el material sobrante antes de que se seque y se endurezca y se procederá a la limpieza del mismo mediante productos no abrasivos, evitando el uso de ácidos fluorhídricos. Seguidamente, se limpiará (recomendamos DETERDEK o Fila PS/87).

Una vez finalizada la colocación, es importante cubrir todo el suelo con cartón u otros elementos para no causar daños en el producto ya colocado.

MANTENIMIENTO

Para la eliminación de restos de polvo y sólidos: por barrido o aspiración.

Se recomienda no utilizar mopas atrapa polvo con siliconas y ceras (productos que abrillantan las piezas y por tanto alteran la superficie de la cerámica).

El lavado de la superficie se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente recomendada por el fabricante.

No se deben usar productos de limpieza abrillantadores, cerosos o con aditivos similares ya que con el paso del tiempo pueden dejar una capa impermeabilizante sobre la cerámica que altera el aspecto superficial de la misma. De haberlos utilizado, para la correcta eliminación de dichos productos, aplicar limpiador en

polvo con un poco de agua en la superficie afectada, con una bayeta, frotar suavemente, y posteriormente enjuagar y secar con papel.

Antes de usar cualquier producto químico para la limpieza, es necesario comprobar su efecto sobre la superficie del producto cerámico o porcelánico, usándolo sobre una zona no visible para ver el efecto que deja ese producto químico.

En los pavimentos de porcelánico pulido hay que tener mucho cuidado tanto en la limpieza inicial como en la posterior ya que, en el proceso del pulido se les abre el microporo de la superficie, lo que significa que son más vulnerables a mancharse por determinados líquidos. También es muy importante que, cualquier producto que pudiera afectarlos (aceite, bebidas gaseosas o alcohólicas, ácidos, etc.) deben ser limpiados con agua a la mayor brevedad posible para evitar que se manche el pavimento.

SERVICIO POST-VENTA

Es muy importante la comprobación del producto suministrado antes de su colocación ya que no se aceptará ninguna reclamación sobre producto ya colocado. Por tanto, si se observan anomalías en el producto, deberán de ser comunicadas antes de estar colocado.

RECOMENDACIONES

Para colocación se recomienda el sistema de nivelación de cerámica PEYGRAN

Para producto porcelánico se recomienda sellado de Fila MP/90. Para limpieza y mantenimiento se recomienda usar Fila CLEANER.

—



BEFORE LAYING

Firstly, we have to verify that the model, size and quality impressed in the box are the same as per the order. Next, we have to open some boxes to check that the model is the same as that one written in the delivery note.

Once we have checked the product is the correct one, we have to prepare the surface where the material is going to be laid. This surface must be clean and smooth. When we are working with floor tile, we have to place some pieces on the surface to see their effect. For modular installation, we must ask the factory for compatible caliber and shade.

DURING LAYING

The material used for laying tiles depends on the characteristics of the laying surface, the kind of ceramic product, climate conditions and its use.

Recommended adhesive: H40 Eco Flex by Kerakoll – adhesive C2 E according to UNE 12004/12002. Highly deformable for the laying of porcelanic material, both interior and exterior surfaces.

Specially recommended for the laying of stuck facades, highlevelled flooring, high traffic.... available in white and grey colour.

Using the correct tools it is a very important point when laying tiles (rubber mallet, rubber float for pointing, toothed tiling trowel, etc.)

The sides of the tiles have to be clean and they have to be placed in perfect alignment.

For a better results use The Ceramic Levelling System of Peygran.

For a correct use of the ceramic levelling system please refer to UNE:138002 standards.

- 1.- Adjust the pliers according to the ceramic thickness. Place the crossheads.
- 2.- Lay the next ceramic tiles and put the wedges.
- 3.- Press the wedges with the pliers.
- 4.- Lay the ceramic tiles around and do the same.
- 5.- Once mortar is set, hit the crosshead on its corner, in the same direction of the join. After all, pick up the wedges for later use.

When laying tiles in an offset pattern, they must be laid with a distance maximum 20% of the length of the tile. The DURSTONE product is rectified with a microbisel

to avoid chips. Joints, when laying this kind of product, must be of 2 mm indoors and up to 3 mm outdoors. When sealing the joints, it is important to use specified products (we recommend Fila MP/90); this sealing must be made using rubber float once the adhesive has completely set and, always, respecting the material's application times. Then, joints can be cleaned using a soaked sponge.

In those areas which surface is larger than 8 sqm, the joint must be of 5 mm around the whole perimeter; on the other hand, in those areas with a surface larger than 50 sqm indoors and 30 sqm outdoors, partition joints must be used in order to absorb any possible movement.

AFTER LAYING

Once joining is finished, the excess material has to be removed before it dries and hardens and, also, the tiles must be cleaned using non-abrasive products, avoiding the use of hydrofluoric acid. After this, tiles can be cleaned (we recommend DETERDEK or Fila PS/87).

Once laying is finished, it is important to cover all the floor using cardboard or other elements in order not to damage the laid product.

MAINTENANCE

To remove remains of dust and solids: sweeping or vacuum cleaning.

Do not use dust-catcher mops with silicones and waxes

The surface must be washed with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.

Do not use cleaning products containing wax, brighteners or similar additives, since in time they may leave a waterproof layer on the tile which alters its surface appearance. If this occurs, Durstone, recommends cleaning the surface with dry cleaning products (detergents in powder form) and cleaning the tiles as indicated above.

Before using any chemical product for cleaning, it is necessary to check its effect over the surface of the ceramic or porcelanic product, using it over a non-visible area to see its effect over the product.

When flooring porcelanic material we have to be care-

ful in both the initial and the final cleaning because, during the polished process, the micropores in its surface open up; this means that they are more vulnerable to be stained by certain liquids.

It is also important that any product that may affect polished porcelain tiles (oil, fizzy and alcoholic drinks, acids, etc.) must be cleaned using water as soon as possible in order to avoid they become stained.

AFTER-SALE SERVICE

It is very important the checking of the supplied product before laying it as we do not accept any claim over already laid product. Therefore, if any anomaly in the product is observed, the factory must be informed about them before laying the material.

RECOMMENDATIONS

When using rectified porcelain product it is recommended tiling using ceramic levelling System of PEYGRAN, sealing using Fila MP/90 and cleaning and maintenance using Fila CLEANER.

—



VOR DEM ANBRINGEN

Als allererstes ist zu überprüfen, ob das Modell, das Format und die Eigenschaften, die auf dem Karton aufgedruckt sind der Beschreibung der Bestellung entsprechen.

Der nächste Schritt ist mehrere Kartons zu öffnen und zu überprüfen, ob das Modell, das auf dem Karton dargestellt ist, mit dem auf dem Lieferschein erwähnten übereinstimmt.

Nachdem die Überprüfung des Produktes beendet ist, gehen wir dazu über, die Oberfläche, auf der das Produkt angebracht werden soll, vorzubereiten. Diese sollte sauber und mit einem Lot ausgerichtet sein.

Wenn es sich bei dem Produkt um Fliesen handelt, sollten diese zuerst probeweise über die Oberfläche gelegt werden, um den Effekt zu sehen.

Für eine kombinierte Anbringung mehrerer Produkte sollte man das Werk um Auskunft bitten, ob der Ton und die Größe kompatibel sind.

BEIM ANBRINGEN

Die Wahl des Klebematerials hängt von den Eigenschaften der Oberfläche, an dem das Produkt angebracht werden soll, von der Art der Keramik, von den klimatischen Bedingungen und von der Verwendung ab. Empfohlenes Klebematerial: H40 Eco Flex von Kerakoll Klebstoff C2 E gemäß der spanischen Norm UNE 12004/12002. Höchst verformbar für die Anbringung von Porzellan, im Innen und Außenbereich. Besonders empfehlenswert für die Anbringung an engstehenden Fassaden, glänzenden Böden, bei hoher Belastung, Anbringung über ein anderes Material...lieferbar in weiß und grau.

Für die Anbringung ist es wichtig, die empfohlenen Werkzeuge zu benutzen (Gummihammer, Reibebrett, gezacktes Reibebrett, etc.).

Für ein besseres Ergebnis in der Nivellierung empfehlen wir das Peygran System.

Befolgen Sie die Norm UNE138002 für eine richtige Verwendung von Nivellierungssystemen.

- 1.- Passen Sie die Zange an die Fliesendicke an. Setzen Sie die Fugenkreuze ein.
- 2.- Verlegen Sie die nächste Fliese und fügen Sie die Keile ein.
- 3.- Drücken Sie die Keile mit der Zange zusammen.

4.- Verlegen Sie danach nach derselben Methode die angrenzenden Fliesen.

5.- Wenn der Kleber sich verfestigt hat, schlagen Sie leicht auf die Ecken der Keile in Richtung der Fuge. Sammeln Sie danach die Keile für eine spätere Nutzung auf.

Die Seiten der Teile müssen sauber sein und exakt ausgerichtet angebracht werden. Sollen Fugen versetzt angebracht werden, dürfen die Teile bis auf maximal 20% von ihrer Gesamtlänge abweichend angebracht werden.

Die DURSTONE ware ist mit einer minimalen Abschrägung versehen, um ein Abbrechen der Spitze zu vermeiden.

Die Fuge bei diesem Produkttyp muss in Innenräumen 2 mm und im Freien 3 mm betragen. Für die Fugenversiegelung muss ein spezifisches Material verwendet werden (wir empfehlen Fila Mp/90); diese Versiegelung wird immer mit einem Reibebrett aufgetragen, sobald der Klebezement (Klebstoff) fest geworden ist und immer muss die Wartezeit zum Auftragen des Produktes respektiert werden. Danach wird die Fuge mit einem feuchtem Schwamm gereinigt. Für Flächen, die größer als 8 m² sind, muss rundherum eine Fuge von 5 mm gelassen werden. Bei Flächen, die größer als 50 m² bei Innenräumen oder 50 m² im Freien sind, muss eine Dehnungsfuge benutzt werden, um mögliche Bewegungen zu absorbieren.

NACH DEM ANBRINGEN

Sobald das Verfugen beendet ist, muss das überschüssige Material entfernt werden, bevor es trocknet und fest wird und es wird mit einem nicht scheuernden Mittel gereinigt, wobei der Gebrauch von Fluorwasserstoffsäuren zu vermeiden ist. Anschließend gereinigt (wir empfehlen DETERDEK oder Fila PS/87). Sobald das Anbringen abgeschlossen ist, ist es wichtig, den ganzen Boden mit Karton oder anderem Material zu bedecken, um Schäden an dem schon angebrachten Produkt zu verhindern.

PFLEGE

Für die Reinigung von Staubresten und Feststoffen: kehren oder saugen. Bitte keine Staubwedel mit Silikon und Wachs verwenden. Die Reinigung der Oberfläche

muss mit neutraler Seife erfolgen und die vom Hersteller empfohlene Wassermenge eingehalten werden. Verwenden Sie keine Poliermittel oder Reinigungsmittel mit Wachs oder ähnlichen Zusatzstoffen, da sich im Laufe der Zeit möglicherweise eine wasserdichte Schicht auf der Keramik bildet, die das Aussehen der Fliese verändern kann.

Vor dem Gebrauch jeglichen chemischen Reinigungsproduktes, ist es notwendig, den Effekt auf der Oberfläche des Keramik- oder Porzellanproduktes zu überprüfen, indem es auf eine nicht sichtbare Stelle getestet wird, um den Effekt zu sehen, den das chemische Produkt hinterlässt. Bei polierten Porzellanböden muss sowohl bei der ersten Reinigung als auch bei der darauffolgenden mit sehr viel Vorsicht vorgegangen werden, denn beim Polieren öffnen sich die Mikroporen an der Oberfläche, was bedeutet, dass diese anfälliger dafür sind, sich durch bestimmte Flüssigkeiten zu verfärben. Ebenso ist es sehr wichtig, dass jegliche Produkte, die dem Material schaden können (Öl, Erfrischungsgetränke oder alkoholische Getränke, Säuren, etc.) unmittelbar mit Wasser entfernt werden sollten, um eine Verfärbung des Bodens zu vermeiden.

KUNDENDIENST

Es ist sehr wichtig, das gelieferte Produkt vor dem Anbringen zu überprüfen, da keine Beanstandungen von bereits angebrachten Produkten akzeptiert werden. Von daher müssen uns Anomalitäten beim Produkt vor dem Anbringen mitgeteilt werden.

EMPFEHLUNGEN

Für die Verlegung empfehlen wir das Nivellierungssystem PEYGRAN.

Für Porzellanprodukte empfehlen wir Versiegelung von Fila MP/90. Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir Fila CLEANER.

—



AVANT LA POSE

Il faut vérifier si le modèle, format et qualité qui sont imprimés sur la boîte ils sont d'accord avec la commande. Après, vous devez ouvrir quelques boîtes et vérifier que le modèle livré correspond à celui indiqué sur le bon de livraison.

Une fois réalisée la vérification du produit, on doit préparer la surface pour la pose, veiller à la parfaite netteté de sol.

PENDANT LA POSE

Il faut choisir la colle en fonction des caractéristiques de la surface de pose, le carrelage choisi, les conditions climatiques et l'utilisation.

Colle recommandée : H40 Eco Flex de Kerakoll adhésive C2 E d'accord avec UNE 12004/12002 Il est utilisable pour la pose à l'intérieur ainsi que à l'extérieur. Il est spécialement recommandé pour la pose de façades, les sols chauffants, les surfaces de grand passage, etc... il est disponible en blanc et gris.

Pour son application il est important d'utiliser les outils recommandés, peigne à dents, maillet caoutchouc, etc.

Pour de meilleurs résultats nous recommandons système de nivellement céramique Peygran.

Sur l'emploi correct des systèmes de nivellement respecter UNE138002

- 1.- Ajustez la pince à l'épaisseur du carrelage.
 - 2.- Placez les croisillons, puis la pièce suivante et insérez les cales.
 - 3.- À l'aide de la pince serrez les cales.
 - 4.- Continuez et placez les pièces attenantes, en effectuant la même opération.
 - 5.- Une fois que la colle a pris, faites sautez les croisillons d'un coup sec dans le sens du joint. Plus tard, récupérez les cales.
- Pour la pose «décagée», il faut poser les pièces avec un décalage de 20 cm par rapport à la longueur des pièces.

Le produit DURSTONE est rectifié et micro biseauté. Les joints pour ces produits doivent être de 2 mm pour intérieures, et jusqu' à 3 mm pour la pose extérieure. Pour protéger les jointes nous recommandons l'utilisation d'un produit (FILA MP/90) Lorsque les joints

commencent à durcir, passer sur toute la surface une éponge humide afin de les nettoyer.

Prévoir des joints périphériques de 5 mm entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales. Ces jointes réalisées dans la forme peuvent-être laissés libres ou garnis d'un matériau compressible. La plinthe les dissimulera

APRES LA POSE

Terminer le nettoyage des carreaux à l'aide d'un chiffon pour éliminer les traces de mortier sur les carreaux. Après séchage complet, 48 h plus tard vous pouvez laver le sol. Il n'est pas recommandable l'utilisation de produits abrasifs. Evitez l'utilisation d'acides fluorhydriques. Après, utilisez un savon neutre (DETERTEK ou Fila PS/87)

Une fois fini, couvrez la surface avec des cartons ou papiers pour ne pas abimer le produit déjà posé.

ENTRETIEN

Éliminer les poussières et solides en balayant ou par aspiration. Ne pas utiliser de serpillière anti-poussière avec des substances à base de silicone ou de la cire.

Laver à l'eau chaude et au savon neutre, dans les proportions recommandées par le fabricant. Ne pas utiliser de produits lustrants à la cire ou contenant des additifs similaires car ils sont susceptibles de déposer une couche imperméable altérant l'aspect super ciel du carrelage. Dans un tel cas, Roca recommande de nettoyer la surface à l'aide de produits de nettoyage à sec (détergents en poudre) puis de procéder au nettoyage selon les méthodes indiquées plus haut.

Avant de l'utilisation de produits à base d'acide, vérifiez ses effets sur la surface des pièces. Fait l'essai sur une partie de produit qui ne soit pas visible.

Concernant le grés cérame poli il faut être très attentifs avec l'entretien initial et ultérieur du produit, étant donné que le polissage ouvre le micro pores de la surface et les produits sont moins résistants aux taches. Il est très important que les produits capables de les abimer (huiles, boissons gazeuses ou alcooliques, etc...) soient nettoyés rapidement pour éviter les taches.

SERVICE APRES-VENTE

Il est très important la vérification du produit avant la pose, puisque aucune réclamation sera acceptée sur

les produits posés. Pourtant, si vous appréciez des anomalies sur le produit, indiquez-les avant la pose.

RECOMMANDATIONS

Pour le placement, nous vous recommandons de nivellement système PEYGRAN

Pour la pose de grés cérame nous recommandons le produit FILA MP/90

Pour l'entretien et maintenance du produit nous recommandons FILA CLEANER.

—

DURSTONE

Este catálogo anula los anteriores. Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. CASA DEPOT SL (DURSTONE) no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Para la realización de cualquier pedido confirme los datos con CASA DEPOT SL (DURSTONE).

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. CASA DEPOT SL (DURSTONE) se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado y sin previo aviso, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

This catalogue cancels the previous ones. Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. CASA DEPOT SL (DURSTONE) does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CASA DEPOT SL (DURSTONE) before any order.

All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. CASA DEPOT SL (DURSTONE) reserves the right to modify, according to changes in markets, and without any prior advice any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.

VENTAS Y LOGÍSTICA

SALES & LOGISTICS

CV 20, AV / Mediterraneo, 52
(Apdo. Correos 419)
12200 - Onda (Castellón)
durstone@durstone.es
TLF: 964 62 61 34
FAX: 964 62 61 35

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRATION

CASA DEPOT SL
CIF: B-97471098
Plaza Ayuntamiento, 19 – 9º G
46002 (Valencia)
TLF: 96 351 11 49



www.durstone.es

